



	LX 500d	LX 600
ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ	3,3 twin-turbo (дизель)	3,5 bi-turbo
Робочий об'єм (см ³)	3 346	3 445
Тип	V6/24, DOHC	V6/24, DOHC
Тип пального	Дизельне пальне з вмістом сірки не більше ніж 50 мг/кг	Бензин з октановим числом 95 або вище
Максимальна потужність (к.с. при об/хв)	309 / 4 000	415/5 200
Максимальна потужність (кВт при об/хв)	227 / 4 000	305/5 200
Максимальний крутний момент (Нм при об/хв)	700/1 600 - 2 600	650/2 000 - 3 600
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	10-ступенева автоматична	
Привод	Постійний повний	
ПАРАМЕТРИ ПРОФІЛЬНОЇ ПРОХІДНОСТІ		
Передній кут прохідності, град.		21
Задній кут прохідності, град.		21,7
Кліренс (мінімальний, мм)	200	200 (20" диски)/205 (22" диски)
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ (КМ/ГОД)		210
РОЗГІН 0-100 КМ/ГОД (С)	7,9	6,9
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО** (Л/100 КМ)		
Міський цикл	10,8	16,8
Позаміський цикл	7,4	9,1
Комбінований цикл	8,6	11,9
ВИКИДИ CO₂, КОМБІНОВАНИЙ РЕЖИМ** (Г/КМ)		
Міський цикл	283	387
Позаміський цикл	194	211
Комбінований цикл	227	275
Відповідність екологічним нормам		Euro 6
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ		
Тип підсилювача	Електропідсилювач	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Передні гальма	Вентильовані диски	
Задні гальма	Вентильовані диски	
ПІДВІСКА		
Передня	Двоважільна	
Задня	Чотириважільна з нерозрізним мостом	
МАСА		
Споряджена (мін./макс., кг)	2 575/2 700	2 525/2 680
Повна (кг)	3 280	3 280
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ		
Довжина (мм)	5 100	
Ширина зі складеними дзеркалами (мм)	1 990	
Висота при стандартному положенні підвіски (мм)	1 885 (20" диски)/1 895 (22" диски)	
Колісна база (мм)	2 850	
Колія передня (мм)	1 675	
Колія задня (мм)	1 680	
Звис передній (мм)	1 040	
Звис задній (мм)	1 215	
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (МІН./МАКС., Л)		
3 піднятими спинками 2-го ряду сидінь	1 109	1 109
3 опущеними спинками 2-го ряду сидінь	1 960	1 960
3 піднятими спинками 3-го ряду сидінь (тільки для 7-місної версії)	174	-
3 опущеними спинками 3-го ряду сидінь (тільки для 7-місної версії)	982	-
3 опущеними спинками 2 і 3 ряду сидінь (тільки для 7-місної версії)	1 871	-
4-місна версія	767	767
МІСТКІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКА (Л)		
Основний	80	80
Додатковий	-	30

** – Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату пального.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Premium	Luxury	Luxury (7-seater)	Superior	Black Edition
LX 500d	•	•	•	•	-
LX 600	-	•	-	-	•
ЕКСТЕР'ЄР					
Колісні диски					
	20-дюймові, легкосплавні 265/55 R20	•	•	•	-
	22-дюймові, ковани 265/50 R22	-	-	-	•
Запасне колесо	повнорозм.	повнорозм.	повнорозм.	повнорозм.	повнорозм.
Зовнішній пакет Black Edition					
зовнішні дзеркала заднього виду з корпусом чорного кольору	-	-	-	-	•
передній бампер Black Edition	-	-	-	-	•
задній бампер Black Edition	-	-	-	-	•
решітка радіатора чорного кольору	-	-	-	-	•
рейлінги на даху чорного кольору	-	-	-	-	•
молдинги на рамках вікон бокових дверей чорного кольору	-	-	-	-	•
ручки дверей чорного кольору	-	-	-	-	•
Бризковики	•	•	•	•	•
Рейлінги на даху сріблястого кольору	•	•	•	•	-
Освітлення та оглядовість:					
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла	•	•	•	•	•
AHS - система адаптивного дальнього світла Bladescan™ *	•	•	•	•	•
Датчик освітлення	•	•	•	•	•
Автоматична корекція кута нахилу фар	•	•	•	•	•
Очисники фар	•	•	•	•	•
Світлодіодні ходові вогні денного світла	•	•	•	•	•

* — Опції, що входять до Пакету безпеки Lexus Safety System+ 3.0

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Premium	Luxury	Luxury (7-seater)	Superior	Black Edition
Світлодіодні лампи освітлення поворотів	•	•	•	•	•
Передні протитуманні фари	•	•	•	•	•
Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар та задніх ліхтарів	•	•	•	•	•
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали	•	•	•	•	•
Освітлення зони порогів	•	•	•	•	•
Підігрів лобового скла та зони спокою щіток	•	•	•	•	•
Склоочисники з датчиком дощу	•	•	•	•	•
Електропривод передніх та задніх склопідійомників	•	•	•	•	•
Шумопоглинальне лобове скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання	•	•	•	•	•
Шумопоглинальне скло передніх та задніх дверей	•	•	•	•	•
Скло передніх дверей із захистом від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання	•	•	•	•	•
Тоноване заднє скло та скло задніх дверей	•	•	•	•	•
Зовнішні дзеркала заднього виду					
електрорегулювання	•	•	•	•	•
обігрів	•	•	•	•	•
електропривод складання	•	•	•	•	•
автоматичне затемнення	•	•	•	•	•
повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус	•	•	•	•	•
Дзеркало заднього виду, внутрішнє					
з автоматичним затемненням	•	-	-	-	-
цифрове	-	•	•	•	•
ІНТЕР'ЄР					
Комфорт:					
ACC — адаптивний круїз-контроль з функцією сповільнення у віражах*	•	•	•	•	•
PKSB — інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об'єктів навколо, пішоходів та наближення автомобілів ззаду	•	•	•	•	•
Система комфортної посадки та висадки (зміна положення кермової колонки та сидіння водія)	•	•	•	•	•
Важелі перемикачів передач на кермі	•	•	•	•	•
PVM+MTM - система кругового огляду з чотирма камерами з інфрачервоним підсвічуванням, асистентом допомоги під час паркування, функцією огляду під автомобілем під час паркування та руху бездоріжжям, і омивачем задньої камери	•	•	•	•	•
Люк з електроприводом	-	•	•	•	•
Мультифункціональне кермо					
електрорегулювання за висотою та глибиною	•	•	•	•	•
підігрів	•	•	•	•	•
керування телефоном	•	•	•	•	•
керування аудіосистемою	•	•	•	•	•
керування мультимедійним дисплеєм	•	•	•	•	•
керування адаптивним круїз-контролем та системою LTA	•	•	•	•	•
EPB — електромеханічне паркувальне гальмо	•	•	•	•	•
Передні сидіння:					
підігрів	•	•	•	•	•
вентиляція	•	•	•	•	•
функція масажу для сидіння водія і переднього пасажирів з 5-ма програмами	-	•	•	-	-
функція масажу для сидіння водія з 5-ма програмами	-	-	-	•	•
електрорегулювання положення сидіння водія у 10-ти напрямках та переднього пасажирів у 8-ми напрямках	•	•	•	•	•
регулювання положення підголовників передніх сидінь	-	•	•	•	•
електрорегулювання положення підголовника сидіння переднього пасажирів	-	-	-	•	•
підтримка попереку сидіння водія та переднього пасажирів з електрорегулюванням положення	•	•	•	-	-
підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням положення	-	-	-	•	•
2-й ряд сидінь:					
підігрів	•	•	•	•	•
вентиляція	-	•	•	•	•
регулювання кута нахилу спинки	•	•	•	-	-
електроскладання	-	•	•	-	-
відкидний задній центральний підлокітник з підстаканниками	•	•	•	-	-
фіксована центральна консоль між задніми сидіннями з сенсорним дисплеєм керування, підстаканниками та відсіками для зберігання	-	-	-	•	•
функція масажу з 7 програмами	-	-	-	•	•
електрорегулювання положення в 6-ти напрямках	-	-	-	•	•
комфортні підголовники з електрорегулюванням у 2-х напрямках	-	-	-	•	•
система підвищеного комфорту заднього правого пасажирів Ottomat	-	-	-	•	•
3-й ряд сидінь:					
електропривод складання та розкладання	-	-	•	-	-
Сонцезахисні шторки вікон задніх бокових дверей	•	•	•	•	•
Сонцезахисна шторка правого вікна багажного відділення	-	-	-	•	•
Рухома шторка багажного відділення	-	-	-	•	•
Функція пам'яті положень:					
сидіння водія	•	•	•	•	•
проекційного дисплея на лобовому склі	-	•	•	•	•
зовнішніх дзеркал заднього виду	•	•	•	•	•
кермової колонки	•	•	•	•	•
прив'язка пам'яті положень до відбитка пальця	•	•	•	•	•
правого та лівого задніх сидінь	-	-	-	•	•
Електропривод дверей багажника	•	•	•	•	•
Безконтактний сенсор відчинення та зачинення дверей багажника	•	•	•	•	•
Доводчики дверей	•	•	•	•	•
Охолоджуваний бокс у передньому центральному підлокітнику	•	•	•	•	•
Система кондиціонування:					
Клімат-контроль	•	•	•	•	•
Незалежне регулювання температури зон водія, переднього пасажирів та пасажирів задніх сидінь	•	•	•	•	•
Lexus Climate Concierge - автоматична система керування клімат-контролем, підігрівом керма та вентиляцією сидінь	•	•	•	•	•
Nanoe X™ - система іонізації повітря в салоні	•	•	•	•	•

* — Опції, що входять до Пакету безпеки Lexus Safety System+ 3.0

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Premium	Luxury	Luxury (7-seater)	Superior	Black Edition
Інформаційні пристрої:					
Цифрова багатофункціональна панель приладів 12,3"	•	•	•	•	•
HUD - проєкційний дисплей на лобовому склі	-	•	•	•	•
12,3" кольоровий сенсорний дисплей Lexus Link	•	•	•	•	•
7" кольоровий сенсорний дисплей керування позашляховими функціями та клімат-контролем	•	•	•	•	•
Навігаційна система Lexus (мапа України)	•	•	•	•	•
Аудіосистема:					
Радіоприймач	•	•	•	•	•
Mark Levinson QII Reference Surround Sound з 25 динаміками	•	•	•	•	•
Підтримка Apple CarPlay® та Android Auto® (бездротове підключення)	•	•	•	•	•
Розважальна система для задніх пасажирів з двома 11,6" дисплеями	-	-	-	•	•
Роз'єм HDMI (спереду)	•	•	•	•	•
Роз'єм HDMI (ззаду)	-	-	-	•	•
Роз'єми USB (Type-C) (2 спереду, 2 ззаду)	•	•	•	•	•
Роз'єми USB (Type-C) (2 для першого ряду, 2 для другого ряду, 2 для третього ряду сидінь)	-	-	•	-	-
Підготовка під з'єднання Bluetooth	•	•	•	•	•
Пристрій бездротового заряджання телефона спереду	•	•	•	•	•
Пристрій бездротового заряджання телефона ззаду	-	-	-	•	•
Оздоблення салону:					
Оздоблення селектора АКПП комбінованою шкірою та металом	•	•	•	•	•
Оздоблення керма комбінованою шкірою та деревом	•	•	•	•	•
Оздоблення сидінь комбінованою шкірою	•	-	-	-	-
Оздоблення сидінь комбінованою семіаніліновою шкірою	-	•	•	•	•
Декоративні вставки з дерева	•	•	•	•	•
Накладки порогів дверей з підсвічуванням	•	•	•	•	•
Фонове підсвічування салону (64 кольори на вибір)	•	•	•	•	•
Динамічні системи:					
Перемикач режимів їзди: Eco / Normal / Comfort / Sport S / Sport S+ / Custom	•	•	•	•	•
AVS - адаптивна система регулювання жорсткості підвіски	•	•	•	•	•
AHC - система автоматичного регулювання кліренсу	•	•	•	•	•
HAC - система допомоги старту на підйомі	•	•	•	•	•
DAC - система допомоги на спуску	•	•	•	•	•
CRAWL CONTROL - система допомоги під час руху бездоріжжям	•	•	•	•	•
OTA - система допомоги при повороті на бездоріжжі	•	•	•	•	•
MTS - система вибору режимів руху по різних типах поверхні	•	•	•	•	•
Центральний диференціал підвищеного тертя TORSEN LSD з функцією примусового блокування блокування переднього та заднього диференціалів	-	•**	-	-	-
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ					
Засоби активної безпеки:					
ABS - антиблокувальна гальмівна система	•	•	•	•	•
BAS - підсилювач екстреного гальмування	•	•	•	•	•
TRC - протибуксувальна система	•	•	•	•	•
EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля	•	•	•	•	•
VSC - система курсової стійкості	•	•	•	•	•
TPWS - система попередження про зниження тиску в шинах	•	•	•	•	•
PCS - система передаварійної безпеки	•	•	•	•	•
PDA - система проактивної допомоги водію*	•	•	•	•	•
BSM - система моніторингу «сліпих» зон	•	•	•	•	•
SEA - система блокування відчинення дверей при наближенні рухомих об'єктів ззаду	•	•	•	•	•
FCTA - система виявлення крос-трафіку під час руху вперед	•	•	•	•	•
LDA - система попередження з'їзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смугі*	•	•	•	•	•
LTA - система допомоги утримання в смугі під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем*	•	•	•	•	•
RSA - система розпізнавання дорожніх знаків з прив'язкою до активного круїз-контроля*	•	•	•	•	•
ESA - система аварійного підсилювача керма*	•	•	•	•	•
SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення*	•	•	•	•	•
Засоби пасивної безпеки:					
Подушки безпеки:					
	водія одноступенева	•	•	•	•
	переднього пасажир двоступенева	•	•	•	•
	для колін водія та переднього пасажир	•	•	•	•
	бокові для водія та переднього пасажир	•	•	•	•
	бокові для 2-го ряду сидінь	•	•	•	•
	в подушках лівого та правого сидінь 2-го ряду	-	-	•	•
	захисні шторки переднього та заднього ряду сидінь	•	•	•	•
	захисні шторки першого, другого та третього ряду сидінь	-	-	•	•
Подушки безпеки:					
	переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами та обмежувачами натягу (передні сидіння)	•	•	•	•
	переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння, крім центрального)	•	•	•	•
	обмежувач натягу ременя правого заднього сидіння	•	•	•	•
	сигнал попередження про непристібнуті реміні передніх та задніх сидінь	•	•	•	•
Пристрої захисту:					
Сигналізація	•	•	•	•	•
Імобілайзер	•	•	•	•	•
Сенсор проникнення	•	•	•	•	•
Кнопка запуску двигуна «Start» зі сканером відбитка пальця	•	•	•	•	•
Електронна система безключового доступу «Smart Entry»	•	•	•	•	•
Ключ-карта	-	-	-	•	•

* — Опції, що входять до Пакету безпеки Lexus Safety System+ 3.0

** — доступно для LX 600

КОЛЬОРИ КУЗОВА



085, БІЛИЙ SPORT



1J7, ТИТАНОВИЙ СІРИЙ



223, ЧОРНИЙ ГРАФІТ



1K2, МАРГАНЦЕВИЙ СІРИЙ



6X4, ТЕРРЕЙН ХАКІ

КОЛЬОРИ САЛОНУ





Горизонтальна сітка кріплення вантажу



Поперечини даху



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Дефлектор капота



Дефлектор вікон



Килимки салону, гумові



Килимки салону, текстильні



Фаркоп з'ємний

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 13.03.2026.

Цей буклет містить дані про основні технічні характеристики автомобілів. Більш детальна інформація наведена в експлуатаційній документації.

Окремі технічні опції (в тому числі, не наведені в цьому буклеті), можуть бути змінені в процесі адаптації до локального ринку.

Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті.

Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.

Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.lexus.ua



РОКІВ
ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД LEXUS*

* чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Lexus», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови проходження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Lexus в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті lexus.ua.

 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING