

UX

UX 250h, 300e



| | UX 250h (FWD) | UX 250h (E-Four) | UX 300e (FWD) |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| Двигун внутрішнього згоряння/Електромотор | | | |
| Робочий об'єм (см ³) | 2,0 | | - |
| Тип | 1 987 | | - |
| Тип пального | R4 / 16-Valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust) | | - |
| Максимальна потужність (к.с. при об/хв) | Бензин з октановим числом 95 або вище | | - |
| Максимальна потужність (кВт при об/хв) | 146 / 6 000 | | 204 |
| Максимальний крутний момент (Нм при об/хв) | 107 / 6 000 | | 150 |
| | 188 / 4 400 - 5 200 | | 300 |
| Трансмісія | | Гібридна безступенева | Електрична безступенева |
| Привод | Передній | Повний | Передній |
| Гібридний привід | | | |
| Максимальна потужність системи, к.с. | 184 | | - |
| Високовольтна батарея | | | |
| Тип | - | Ni-MH | Li-ion |
| Ємність (кВт·год) | - | - | 72,82 |
| Номінальна напруга, В | - | - | 355,2 |
| Кількість комірок | - | - | 96 |
| Зарядний пристрій | | | |
| Змінний струм | - | - | Type2 |
| Постійний струм | - | - | CHAdeMO |
| Орієнтовний час заряджання, год | | | |
| Змінний струм, три фази, 7 кВт (32А/10А/8А, 230В)** | - | - | 9,5/28/36 |
| Постійний струм, 50 кВт (125 А)*** | - | - | 1,3 (80 хв) |
| Кліренс (мінімальний, мм) | | 160 | 140 |
| Максимальна швидкість (км/год) | | 177 | 160 |
| Розгін 0-100 км/год (сек) | 8,5 | | 7,5 |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd) | | 0,33 | 0,31 |
| Витрата пального (л/100 км)** | | | |
| Міський цикл | 4,3 | | 4,6 |
| Заміський цикл | 4,6 | | 4,7 |
| Комбінований цикл | 4,5 | | 4,7 |
| Витрата енергії, кВт·год/100 км* | | | |
| Комбінований цикл WLTP | - | | - |
| Максимальний запас ходу на одному заряді, км | - | | - |
| Викиди CO ₂ (г/км)** | | | 169,3 |
| Міський цикл | 97 | | 105 |
| Заміський цикл | 105 | | 107 |
| Комбінований цикл | 103 | | 107 |
| Відповідність екологічним нормам | | Euro 6 | |
| Рульове керування | | | |
| Тип підсилювача | | Електропідсилювач | |
| Гальмівна система | | | |
| Передні гальма | | Вентильовані диски | |
| Задні гальма | | Диски | |
| Підвіска | | | |
| Передня | | МакФерсон | |
| Задня | | Двоважільна | |
| Маса | | | |
| Споряджена (мін./макс., кг) | 1 540 / 1 620 | | 1 600 / 1 680 |
| Повна (кг) | 2 110 | | 2 110 |
| Габаритні розміри | | | |
| Довжина (мм) | | 4 495 | |
| Ширина зі складеними дзеркалами (мм) | | 1 840 | |
| Висота (мм) | | 1 520 | |
| Колісна база (мм) | | 2 640 | |
| Колія передня (мм) | | 1 560 | |
| Колія задня (мм) | | 1 550 | |
| Звис передній (мм) | | 970 | |
| Звис задній (мм) | | 885 | |
| Радіус розвороту (колесо/бампер) (мм) | | 5,2 / 5,6 | |
| Об'єм багажного відділення (л) | | 220 (225) | 303 (314) |
| Місткість паливного бака (л) | | 43 | - |

* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату пального або енергії

** - від рівня, при якому зарядється попереджувальна лампа про низький рівень заряду до 100%

*** - від рівня 10% до 80% (швидке заряджання).

| КОМПЛЕКТАЦІЯ | F Sport Design | F Sport | Luxury |
|---|--|---------|--------|
| UX 250h (FWD) | • | - | - |
| UX 250h (E-Four) | - | • | - |
| UX 300e (FWD) | - | - | • |
| ЕКСТЕР'ЄР | - | - | - |
| Легкосплавні колісні диски: | | | |
| | 18-дюймові, шини 225/50 R18 (run flat), дизайн F-Sport | S | S |
| | 18-дюймові, шини 225/50 R18, з фрезерованими поверхнями | - | - |
| | Ремкомплект для шин | - | S |
| Зовнішній пакет F Sport: | | | |
| | передній бампер F Sport | S | S |
| | задній бампер F Sport | S | S |
| | решітка радіатора F Sport | S | S |
| | лого F Sport на передніх крилах | S | S |
| | рейлінги на даху чорного кольору | - | S |
| | дах чорного кольору | - | S |
| | задній спойлер чорного кольору | - | S |
| | Накладки колісних арок кольору кузова | - | S |
| | Задній спойлер кольору кузова | S | S |
| | Рейлінги на даху сріблястого кольору | S | - |
| Освітлення та оглядовість: | | | |
| | Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла | S | - |
| | Світлодіодні потрійні фари ближнього та дальнього світла з омивачами | - | S |
| | AHB - система автоматичного дальнього світла* | S | - |
| | AHS - система адаптивного дальнього світла* | - | S |
| | Світлодіодні ходові вогні денного світла | S | S |
| | Світлодіодні протитуманні фари | S | S |
| | Лампи освітлення поворотів | S | S |
| | Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | S | S |
| | Світлодіодні сигнали поворотів задніх ліхтарів | S | - |
| | Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар та задніх ліхтарів | - | S |
| | Склоочисники з датчиком дощу | S | S |
| | Електропривод передніх та задніх склопідійомників | S | S |
| | Шумоізоляційне лобове скло | S | S |
| | Скло передніх дверей із водовідштовхувальним покриттям | S | S |
| | Шумоізоляційне скло передніх дверей із водовідштовхувальним покриттям | - | S |
| | Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | S | S |
| | Тоноване заднє скло та скло задніх дверей | - | S |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду: | | | |
| | електрорегулювання та обігрів | S | S |
| | електропривод складання | S | S |
| | повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус | S | S |
| | автоматичне складання | - | S |
| | Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | S | S |
| | Світлодіодні лампи внутрішнього освітлення | S | S |
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду | | | |
| | з автоматичним затемненням | S | S |
| ІНТЕР'ЄР | | | |
| Комфорт: | | | |
| | ACC - адаптивний круїз-контроль з функцією сповільнення у віражах* | S | S |
| Мультифункціональне кермо | | | |
| | підігрів | S | S |
| | механічне регулювання положення за висотою та глибиною | S | - |
| | електропривод регулювання положення за висотою та глибиною | - | S |
| | керування аудіосистемою | S | S |
| | важелі перемикачів передач (лише UX250h)/ керування рівнем рекуперативного гальмування (лише UX300e) на кермі | - | S |
| | PKSB - інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об'єктів навколо, пішоходів та наближення автомобілів ззаду | - | S |
| | Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з графічними підказками | S | - |
| | PVMA - система кругового огляду з чотирма камерами, асистентом допомоги під час паркування та попередженням про наближення пішохода | - | S |
| | Підготовка під з'єднання Bluetooth | S | S |
| | Електропривод дверей багажника | S | S |
| | Безконтактний сенсор відчинення дверей багажника ногою | S | S |
| Передні сидіння: | | | |
| | підігрів | S | S |
| | вентиляція | - | S |
| | механічне регулювання положення у 6 напрямках | S | - |
| | електрорегулювання положення у 8 напрямках | - | S |
| | підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням положення у 2 напрямках | - | S |
| Задні сидіння: | | | |
| | підігрів | - | S |
| | спинки, що складаються в пропорції 60/40 | S | S |
| | центральний підлокітник | S | S |
| Функція пам'яті положень | | | |
| | сидіння водія | - | S |
| | зовнішніх дзеркал заднього виду | - | S |
| Система кондиціонування: | | | |
| | Клімат-контроль | S | S |
| | Незалежне регулювання температури зон водія/пасажира | S | S |
| | папосе Х™ — система іонізації повітря в салоні | S | S |
| | Фільтр з режимом видалення алергенних мікрочастинок з повітря | S | S |

* — опції, що входять до пакету Lexus Safety System Plus (LSS+ 2.5)

| КОМПЛЕКТАЦІЯ | F Sport Design | F Sport | Luxury |
|---|----------------|---------|--------|
| UX 250h (FWD) | • | - | - |
| UX 250h (E-Four) | - | • | - |
| UX 300e (FWD) | - | - | • |
| Інформаційні пристрої: | | | |
| Багатофункціональний TFT-дисплей 7,0" на панелі приладів | S | - | S |
| Багатофункціональний TFT-дисплей 8,0" на панелі приладів | - | S | - |
| Кольоровий сенсорний дисплей Lexus Link 8,0" | S | - | - |
| Кольоровий сенсорний дисплей Lexus Link Pro 12,3" | - | S | S |
| HUD - проєкційний дисплей на лобовому склі | - | - | S |
| Навігаційна система Lexus (мапа України) | - | S | S |
| Пристрій бездротового заряджання смартфона | S | S | S |
| Аудіосистема: | | | |
| Радіоприймач | S | S | S |
| Аудіосистема Lexus Premium із 6 динаміками | S | - | - |
| Аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound із 13 динаміками | - | S | S |
| Підтримка Apple CarPlay (бездротовий) та Android Auto | S | S | S |
| П'ять роз'євів USB (1 Type-A у центральному підлокітнику, 2 Type-C спереду і 2 Type-C ззаду) | S | S | S |
| Розетка 12 В у центральному підлокітнику | S | S | S |
| Оздоблення салону: | | | |
| Оздоблення керма та селектора трансмісії комбінованою шкірою | S | - | S |
| Оздоблення керма та селектора трансмісії комбінованою шкірою з перфорацією | - | S | - |
| Селектор трансмісії Shift by wire | - | - | S |
| Оздоблення сидінь штучною шкірою Tahara з вишивкою Sashiko | S | - | - |
| Оздоблення сидінь комбінованою шкірою F Sport | - | S | - |
| Оздоблення сидінь комбінованою шкірою | - | - | S |
| Оздоблення передньої панелі фактурою "Ваші" | S | - | S |
| Алюмінієві накладки порогів дверей | - | - | S |
| Внутрішній пакет F Sport | | | |
| спортивний дизайн сидінь | - | S | - |
| алюмінієві накладки порогів дверей F Sport | - | S | - |
| спортивні алюмінієві накладки на педалі | - | S | - |
| спортивна алюмінієва опора для ноги водія | - | S | - |
| лого F Sport на кермі | - | S | - |
| Динамічні системи: | | | |
| Перемикач режимів їзди Eco / Normal / Sport | S | - | S |
| Перемикач режимів їзди: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+ | - | S | - |
| AVS - адаптивна система регулювання жорсткості підвіски | - | S | - |
| ASC - система генерування звуку двигуна | - | S | S |
| Демпфер вібрацій кузова спереду | S | S | S |
| Демпфер вібрацій кузова ззаду | - | S | S |
| EV - режим "Електромобіль" | S | S | S |
| HAC - система допомоги старту на підйомі | S | S | S |
| ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ | | | |
| Засоби активної безпеки: | | | |
| ABS - антиблокувальна гальмівна система | S | S | S |
| BA5 - підсилювач екстреного гальмування | S | S | S |
| TRC - протибуксувальна система | S | S | S |
| EBD - електронна система розподілу гальмівного зусилля | S | S | S |
| EPB - електромеханічне паркувальне гальмо | S | S | S |
| EBS - сигнал екстреного гальмування | S | S | S |
| ECB - електронне керування гальмівною системою | S | S | S |
| SCB - система запобігання повторного зіткнення | S | S | S |
| VSC+ - система курсової стійкості автомобіля | S | S | S |
| EPS - електродісилювач керма | S | S | S |
| TPWS - система попередження про зниження тиску в шинах | S | S | S |
| ACA - активна система допомоги у поворотах | S | S | S |
| PCS — система запобігання фронтальним зіткненням з функцією розпізнавання перешкоди на перехрестях* | S | S | S |
| LTA - система попередження з'їзду зі смуги та допомоги утримання в смугі та відслідковування траєкторії руху автомобіля попереду* | S | S | S |
| RSA - система розпізнавання дорожніх знаків* | S | S | S |
| ESA — система аварійного підсилювача керма* | S | S | S |
| BSM - система моніторингу "сліпих зон" | - | S | S |
| RCTAB - система попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються перпендикулярно ззаду | - | S | S |
| Засоби пасивної безпеки: | | | |
| Подушки безпеки: | | | |
| передня двоступенева для водія та переднього пасажира | S | S | S |
| для колін водія та переднього пасажира | S | S | S |
| бокові для водія та переднього пасажира | S | S | S |
| захисні шторки передні та задні | S | S | S |
| Ремені безпеки передніх сидінь з переднатяжними пристроями, силовими обмежувачами та обмежувачами натягу | S | S | S |
| Ремені безпеки бокових задніх сидінь з переднатяжними пристроями та силовими обмежувачами | S | S | S |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX (i-size) на задніх сидіннях | S | S | S |
| Пристрої захисту: | | | |
| Імобілайзер | S | S | S |
| Кнопка запуску гібридної системи/електромобіля | S | S | S |
| Система подвійного блокування дверей | S | S | S |
| Автоматичні замки дверей із функцією замикання під час руху | S | S | S |
| Електронна система безключового доступу "Smart Entry" | S | S | S |
| Ключ-карта | - | - | S |

* — опції, що входять до пакету Lexus Safety System Plus (LSS+ 2.5)



Дефлектор капота, дефлектор вікон з хромованим окантування, накладка переднього бампера, бокові накладки порогів



Поперечини даху, багажний бокс (чорний), зчіпний пристрій



Бризковики



Кріплення для велосипеда на дах



Накладки порогів з ілюмінацією



Килимок багажного відділення, гумовий



Килимки салону, гумові



Захисна плівка заднього бампера

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 05.09.2023.

Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектацію автомобілів під час їхньої адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті.

Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.

Зазначені в цьому матеріалі назви комплектаций є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля.

Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.lexus.ua

EXPERIENCE AMAZING



РОКІВ
ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД LEXUS*

* чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Lexus», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умов проходження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Lexus в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті lexus.ua.

 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING